

Характеристики

20 фут. контейнер

20 фут. контейнер
«Pallet Wide»

40 фут. контейнер

40 фут. контейнер
«High-Cube»

40 фут. контейнер
«HC Pallet wide»

45 фут. контейнер
«High-Cube»

**Внешние
размеры, м**

длина

6,058

6,058

12,192

12,190

12,192

13,716

ширина

2,438

2,484

2,438

2,438

2,484

2,438

высота

2,591

2,591

2,591

2,896

2,591

2,896

**Внутренние
размеры, м**

длина

5,758

5,898

12,032

12,000

12,010

13,556

ширина

2,352

2,426

2,352

2,311

2,426

2,352

высота

2,385

2,393

2,385

2,650

2,694

2,698

Дверной проем, м

ширина

2,343

2,374

2,343

2,280

2,360

2,343

высота

2,280

2,280

2,280

2,560

2,585

2,585

Объем, м³

33

34,2

67,5

75

79

86

Собственный вес, т

2,200

2,340

3,800

4,200

4,150

4,800

Грузоподъемность, т

28,200

28,140

26,600

26,280

29,850

25,600

| |
|---------------------------------------|
| Максимальный вес брутто, т |
|---------------------------------------|

| |
|--------|
| 30,400 |
|--------|

| |
|--------|
| 30,480 |
|--------|

| |
|--------|
| 30,400 |
|--------|

| |
|--------|
| 30,480 |
|--------|

| |
|--------|
| 34,000 |
|--------|

| |
|--------|
| 30,400 |
|--------|

-

GP (General Purpose) — стандартный (общего назначения, универсальный) контейнер

-

DC (Dry Container) — сухой контейнер, очень часто используется вместо GP

-

RE, RT, RS (Reefer) — реф-контейнер

-

HI, HR — изолированный

-

VH — контейнер с немеханической системой вентиляции в нижней и верхней частях грузового пространства

-

UT (OT — Open Top) — контейнер с открытым верхом

-

PF, PS, PC — контейнер-платформа

-

TN, TG, TD — контейнер-танк (наливной контейнер)

-

BU — контейнер для насыпных грузов

-

HC (High Cube) — увеличенный по высоте контейнер (высота увеличена на один фут в сравнении со стандартным контейнером)

-

PW (Pallet Wide) — увеличенный по ширине контейнер (242—245 см, позволяет разместить рядом два стандартных палета по 120 см)